大赛璐药物手性技术（上海）有限公司 送样须知及送样单

一、 服务类别：

1. 对于有意向购买大赛璐色谱柱的客户，我们提供购柱前的初步筛选服务。

2. 我们为您提供全方位的手性色谱技术解决方案：手性分析方法开发、手性纯度测试、方法验证等，这些属于收费项目，送样前请认真阅读本须知或来电来函商议。

二、 样品要求（以下所有要求同时满足）：

请提供无残留溶剂的纯品（尽量不要配置成溶液）、非制剂样品、化学纯度 98%以上、消旋体（或需要分离的所有异构体）、样品量 10mg 以上。

三、 服务说明：

1. **请根据实验需求，选填后页（page2 或 page3）其中一页。**请将填写好的送样单打印后，与样品一起邮寄。

2. 买柱子前的筛选服务可进行一组化合物的色谱柱筛选服务，限主峰+对映异构体（服务上限：增加 2 个非对映异构体）；样品中杂质或异构体数目超过时，或多组化合物同时需要做筛选时，提供免费的部分筛选服务或收费服务。

3. 购柱前筛选服务，仅限于通过实验进行手性柱的选型并找到一个初步的分析方法，不包括对柱效、出峰时间、灵敏度、专属性等的方法优化和研究实验。如对方法有更高的需求，欢迎来电来函咨询付费方法优化、预验证、验证等业务。

以上服务条例解释权归大赛璐药物手性技术（上海）有限公司所有

送样地址：

公司名：大赛璐药物手性技术（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区自贸区荷香路 32 号

收件人：质量管理部

联系电话：021-50460086-分机 201 (不接到付件)

大赛璐药物手性技术（上海）有限公司
DAICEL CHIRAL TECHNOLOGIES (CHINA) CO.,LTD.

购买色谱柱前筛选服务送样单

送样单位基本信息（必填）	
送样单位：	联系电话：
联系人姓名：	E-mail：
地址：	

要求选择（必填）	
色谱柱选择要求：	□ 耐溶剂型手性柱（IA/IB/IBN/IC/ID/IE/IF/IG/IH/IJ/IK/IM/IN）
	□ 涂敷型手性柱（AD/OD/AS/OJ/AY/OZ/AZ/OX）
	□ 蛋白质手性柱（AGP/CBH/HSA） □ 特种柱（CR+/MA+/ZWIX+/ZWIX-/QD-AX/QN-AX）
	□ DCpak 柱（PBT/P4VP/PTZ/PMPC）
流动相选择要求：	□ 正相（手性柱筛选时首选体系） □ 反相 □ SFC
	**由于手性柱在正相体系中的成功率更高。故我司一般首选正相流动相。若您有特殊要求，还请注明

贵公司已有的大赛璐色谱柱（必填）	
化合物信息（只需勾选）	□ 芳香族 □ 杂环 □ -COOH □ -COOR □ -OH □ ROR’ □ 金属 □ $-NH_2$（手性中心） □ N □ 氮杂环 □ -CN □- NO_2 □ S □ P □ F，Cl，Br，I
	□ 碳原子手性 □ 非碳原子手性（请注明： ） □ 轴手性 □ 其他，请注明：
	□ 非手性异构 请注明：

化合物酸碱性质： □ 中性 □ 酸性 □ 碱性 □ 两性		化合物名称（代号）：
送样量（消旋或混旋 10mg 以上）：	毒性：	可能残存的溶剂：
样品处理： □ 实验结束后寄回 □ 实验结束后立刻销毁 □ 实验期间冰箱保存 （常规处理：常温下保存 1 个月后销毁）		

溶解度（选填）				样品稳定性（选填）			
甲醇：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差(<1mg/ml)	光：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
乙醇：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差(<1mg/ml)	温度（<50℃）：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
乙腈：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差(<1mg/ml)	酸（如甲酸）：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
水：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差(<1mg/ml)	碱（如二乙胺）：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
正己烷：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差(<1mg/ml)	水：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
二氯甲烷：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差(<1mg/ml)	空气：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
其它溶剂：				其它：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚

可供参考的色谱分离条件		
色谱条件（成功分离）	手性柱名称：	流动相条件
色谱条件（不能分离）	手性柱名称：	流动相条件
文献方法（类似结构化合物）	手性柱名称：	流动相条件

送样人留言：

地址：中国上海市自由贸易试验区荷香路 32 号 邮编：200131
电话：+86-21-5046-0086 传真：+86-21-5046-2321
网址：www.daicelchiraltech.cn

大赛璐收费分析送样单

（送样单请打印后和样品一起寄来，谢谢您的配合）

送样单位基本信息（必填）	
送样单位：	联系电话：
联系人姓名：	传真：
E-mail：	邮编：
地址：	

服务种类和要求选择（必填）	
测试种类：	□ 手性分析方法开发　□ 光学纯度检测（e.e.值）
	□ HPLC 非手性方法开发　□ HPLC 非手性检测（提供方法）
	□ LC-MS（常规检测）　□ LC-MS（方法开发）　□ LC-MS（提供方法）
	□ GC（方法开发）　□ GC（提供方法）　□ 溶残　□ 旋光度（提供标品或文献方法）
是否有测试方法？（必填） **若是，请填写具体方法。**	

化合物信息（必填）	
化合物名称和 CAS 号	
化合物结构式 (或主要官能团)	
化合物酸碱性质：　□ 中性　□ 酸性　□ 碱性　□ 两性	
若样品状态不是固体，请填写可能的残存溶剂：	
送样重量：	**检测波长（必填）：**
化学毒性：	
样品处理：　□ 实验结束后寄回　□ 实验结束后立刻销毁　□ 实验期间冰箱保存　（常规处理：常温下保存 1 个月后销毁）	

溶解度				样品稳定性			
甲醇：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差	光：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
乙醇：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差	温度（<50℃）：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
异丙醇：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差	酸（如甲酸）：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
水：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差	碱（如二乙胺）：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
正己烷：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差	水：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
二氯甲烷：	□ 好(>10mg/ml)	□ 中 (>1mg/ml)	□ 差	空气：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚
其它溶剂：				其它：	□ 稳定	□ 不稳定	□ 不清楚

送样人留言：

送样地址：

公司名：大赛璐药物手性技术（上海）有限公司　　**地址：上海市自由贸易试验区荷香路 32 号 2 楼**

收件人：质量管理部　　**联系电话：+86-21-50460086*201**